

Healthy Business

Dustcontrol®

DC Box

För en säker och dammfri arbetsmiljö.





DC Box Compact

Vilket saneringssskåp passar dig bäst?

DC Box – Compact, Standard eller Custom

Vi har tre varianter av saneringssskåp


DC Box Compact har en DC AirCube 500 luftrenare som sugkälla och är enkel att placera i mindre lokaler där det inte finns plats för rörsystem och en centralsugenhet. För integrerad dammsugning ansluts en portabel stoftavskiljare, exempelvis DC Tromb.

DC Box Standard är den lösning som löser behovet för de flesta. Saneringssskåpet kopplas till ett rörsystem och en centralsugenhet, DC 11-Modul.


DC Box Custom för dig som arbetar med större saneringsföremål. Vill du kunna rulla in högre maskiner direkt för sanering är den specialanpassade lösningen ett bra alternativ.



DC Box Standard




DC Box Custom



DC Box Standard I helhetslösningen ovan ser du saneringssskåpet kopplat till en föravskiljare, DCF Storm, en utsugsenhet, DC 11-Modul och en slangupprullare.

Det fina dammet sugs med fördel bort via ett rörsystem till en centralsugenhet som kan placeras både inom- och utomhus. Storlek på centralsugenhet och dimensionering av rörsystem anpassas efter varje kunds behov.

Så här fungerar vårt sanerings-skåp.



Verktyg och maskiner läggs på det roterande arbetsbordet och skjuts in via sidodörren och kan därefter rengöras och hanteras utan risk för att avge farligt damm. Skåpet har en ergonomisk design, vilket gör det skonsamt för kroppen vid användning.



Sanerings-skåpet är utrustat med blåspistol och sugslang för dammsugning.



Större partiklar och skräp faller ner i en plastsäck som är placerad i botten av skåpet. De minsta partiklarna tas hand om av en stoftavskiljare eller luftrenare.



DC Box Compact

DC Box Compact

LEVERERAS MED (Art nr)

DC Box (7470)
Vagn/Integrerat roterande arbetsbord (42014)
DC AirCube 500 (112500)

TEKNISK DATA	DC Box Compact
--------------	----------------

HxBxD [mm]	1800x1200x800
Vikt [kg]	160
Utlopp/inlopp Ø [mm]	76
Slanglängd [m]	2

TEKNISK DATA	DC AirCube 500
--------------	----------------

HxBxD [mm]	380x340x500
Vikt [kg]	13
Utlopp/inlopp Ø [mm]	380x340x500
Flöde max [m ³ /h]	500

Tillförd tryckluft inne i boxen får inte överstiga 500m³/h.



DC Box Compact - har vår luftrenare DC AirCube 500 som sugkälla.

DC Box Standard

LEVERERAS MED (Art nr)

DC Box (7470)

Vagn/Integrerat roterande arbetsbord (42014)

Centralenhet DC 11-Modul 11 kW P (14146B00110)

(Rörsystem enligt separat specifikation)

TEKNISK DATA

DC Box

HxBxD [mm]	1800x1200x800
Vikt [kg]	160
Inlopp/utlopp Ø [mm]	76
Slanglängd [m]	1,6
Flöde max [m³/h]	600


TEKNISK DATA

*DC 11-Modul (14146B10110)

HxBxD [mm]	1800x1000x1300
Vikt [kg]	260
Utlopp Ø [mm]	76
Filterrensning lufttryck [bar]	4
Flöde max [m³/h]	800
Undertryck max [kPa]	22
Filteryta [m²]	8,4
**Avskiljningsgrad [%]	>99,95
Ljudnivå [dB(A)]	60-63

*Med frekvensstyrning

**H13 filtret avskiljer minst 99,95 av partiklarna som är mellan 0,15 till 0,30 µm stora.





DC Box Custom




DC Box Custom

Om ni söker efter en specialanpassad lösning för er sanering, kontakta oss för en kostnadsfri offert och analys av era lokaler och ert behov.
sales@dustcontrol.se eller 08-531 940 00.
www.dustcontrol.se

Healthy Business
Dustcontrol®


Vi ger dig en säker helhetslösning.



DC Box Standard

Detta exempel visar hur en helhetslösning med Dustcontrols sanerings-skåp DC Box standard kan se ut hos en uthyrningsdepå.

1. Centralutsug
2. DC Box Standard
3. Uttag till arbetsplats
4. Slangupprullare
5. Städuttag



Kontakta oss så berättar vi mer!



Cristian Tello
Södra Mellansverige
+ 46 70 242 66 62
ct@dustcontrol.se



Daniel Idenfors
Norra Sverige
+46 70 660 44 49
daniel.idenfors@dustcontrol.se



Jörgen Jakobsson
Södra och västra Sverige
+46 70 660 44 49
jorgen.jakobsson@dustcontrol.se



Marcus Lundqvist
Norra Mellansverige
+46 70 666 13 95
marcus.lundqvist@dustcontrol.se

Healthy Business
Dustcontrol®